


	те																					
40	Специалист (по исполнительной и технической документации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42А (41А)	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Проектная группа																						
44	Инженер по проектно-сметной работе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Инженер-проектировщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 12.12.2020г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

А.Г. Быков

(Ф.И.О.)


12.01.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор технический

(должность)



(подпись)

В.А. Солдатенко


(Ф.И.О.)

11.01.2021

(дата)

Заместитель генерального директора по кадрам и быту, председатель первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Л.С. Дзюба

(Ф.И.О.)

11.01.2021

(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)



(подпись)

Е.Ю. Беляева

(Ф.И.О.)

11.01.2021

(дата)

Специалист по ОТ 1 категории

(должность)



(подпись)

Е.Н. Смолина


(Ф.И.О.)

11.01.2021

(дата)

Электромонтер

(должность)



(подпись)

Е.В. Симбирцев


(Ф.И.О.)

11.01.2021

(дата)

Электромонтер

(должность)



(подпись)

В.Г. Твердохлеб

(Ф.И.О.)

11.01.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3760

(№ в реестре)



(подпись)

Алымова В.А.

(Ф.И.О.)

22.12.2020

(дата)


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие города Красноярск «Красноярскгорсвет»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Мероприятия отсутствуют					

Дата составления: 12.12.2020г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор		А.Г. Быков	12.01.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор технический		В.А. Солдатенко	11.01.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заместитель генерального директора по кадрам и быту, председатель первичной профсоюзной организации		Л.С. Дзюба	11.01.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник юридического отдела		Е.Ю. Беляева	11.01.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Специалист по ОТ 1 категории		Е.Н. Смолина	11.01.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Электромонтер		Е.В. Симбирцев	11.01.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Электромонтер		В.Г. Твердохлеб	11.01.2021
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3760		Алымова В.А.	22.12.2020
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3		класс 4		
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	18	18	0	17	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	25	25	0	23	2	0	0	0	0
из них женщин	15	15	0	15	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																						
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
47	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48А	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49А (48А)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оперативно-диспетчерская служба																								
Авторанспортный цех																								
50	Тракторист	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Водитель погрузчика	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	1	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок эксплуатации																								

54	Оператор сучкорезной установки	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Стропальщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Хозяйственный участок																											
56	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57А	Уборщик территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58А (57А)	Уборщик территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59А	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60А (59А)	Уборщик производственных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Слесарь-сантехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Слесарь аварийно-восстановительных работ	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63А	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64А (63А)	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 12.12.2020г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор А.Г. Рыков (подпись) (Ф.И.О.) 12.01.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор технического В.А. Солдатенко (подпись) (Ф.И.О.) 11.01.2021 (дата)

Заместитель генерального директора по кадрам и быту, председатель первичной профсоюзной организации Л.С. Дзюба (подпись) (Ф.И.О.) 11.01.2021 (дата)

Начальник юридического отдела Е.Ю. Беляева (подпись) (Ф.И.О.) 11.01.2021 (дата)

Специалист по ОТ I категории Е.Н. Смолина (подпись) (Ф.И.О.) 11.01.2021 (дата)

Электромонтер Е.В. Симбирцев (подпись) (Ф.И.О.) 11.01.2021 (дата)

Электромонтер В.Г. Твердохлеб (подпись) (Ф.И.О.) 11.01.2021 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 3760 Альмова В.А. (№ в реестре) (подпись) (Ф.И.О.) 12.12.2020 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
54. Оператор сучкорезной установки новки	Шум: Для снижения времени воздействия шума рекомендуется установить дополнительные регламентированные перерывы (перерыв 10 минут до обеда и 10 минут после обеда) (Р 2.2.2006-05 от 1 ноября 2005г.). Для снижения воздействия шума рекомендуется использовать вать СИЗ органов слуха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня воздействия шума			

Дата составления: 12.12.2020г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.Г. Быков
(Ф.И.О.)

14.01.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор технический

(должность)

(подпись)

В.А. Солдаченко
(Ф.И.О.)

11.01.2021
(дата)

Заместитель генерального директора по кадрам и быту, председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

(подпись)

Л.С. Дзюба
(Ф.И.О.)

11.01.2021
(дата)

Начальник юридического отдела

(должность)

(подпись)

Е.Ю. Беляева
(Ф.И.О.)

11.01.2021
(дата)

Специалист по ОТ I категории

(должность)

(подпись)

Е.Н. Смолина
(Ф.И.О.)

11.01.2021
(дата)

Электромонтер

(должность)

(подпись)

Е.В. Симбирцев
(Ф.И.О.)

11.01.2021
(дата)

Электромонтер

(должность)

(подпись)

В.Г. Твердохлеб
(Ф.И.О.)

11.01.2021
(дата)